

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

202

DETERMINAZIONE N. REGISTRO GENERALE**ASSUNTA IN DATA** 27/08/2014

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 06 - UFFICIO TECNICO

INTERVENTO 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

OGGETTO: INCARICO AL DOTT. GEOL. LUIGI FRASSINELLA PER I PRELIEVI E LE ANALISI CHIMICHE PERIODICHE DELLA DISCARICA MASH S. MARIA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICORDATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 238 dd. 27.05.1999 veniva incaricato il dott. geol. Luigi Frassinella con studio in Trento Via Maccani 88, per la redazione della relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto di ampliamento della discarica comunale in Loc. Maso S. Maria;

PRESO ATTO che con determinazione n. 163 dd. 12.05.2006 veniva incaricato il dott. geol. Luigi Frassinella con studio in Trento Via Maccani 88 a predisporre una consulenza geologica che, a seguito delle precise indicazioni acquisite dallo stesso presso gli uffici della Provincia Autonoma di Trento, comportava la necessità di ulteriori approfondimenti quali l'esecuzione di due piezometri e l'analisi di tre campioni delle acque sotterranee;

CONSIDERATO che, come indicato nel piano di adeguamento alle previsioni del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e D.M. 13/03/2003, al cap. 3.10 - Piano di sorveglianza e controllo - ogni anno deve essere effettuata l'analisi delle acque di falda ai n. 3 punti già individuati allo scopo ossia lo scarico della sorgente/centralina elettrica ed i due piezometri installati lungo la pista ciclopedinale;

ACQUISITA allo scopo l'offerta del dott. Geol. Luigi Frassinella con studio tecnico in Trento Via Maccani, 88 di data 20 dicembre 2013 , agli atti sub prot. com. n. 6562 del 27/08/2014, il quale si rende disponibile ad effettuare i prelievi e le analisi chimiche della discarica Mash S. Maria per il corrente anno avverso il corrispettivo di Euro 1.600,00.- (oltre ad IVA e Cassa di Previdenza E.P.A.P. a norma di legge);

DATO atto che il contratto si riterrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.;

Considerato che l'intervento risulta soggetto alla disciplina di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della legge n. 136 dd. 13.08.2010;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n.4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

VISTO il bilancio d'esercizio 2014;

DETERMINA

1. Di incaricare a trattativa diretta, per quanto esposto in premessa, il dott. Geol. Luigi Frassinella con studio tecnico in Trento Via Maccani n. 88 per la effettuazione dei prelievi e delle analisi chimiche della discarica Mash S. Maria per il corrente anno, avverso il corrispettivo di Euro 1.600,00.- (oltre ad IVA e Cassa di Previdenza E.P.A.P. a norma di legge), come da descrizione di cui all'offerta dd. 20/12/2013, acquisita al protocollo comunale in data 27/08/2014 al n. 6562;
2. Di stabilire il relativo contratto per la prestazione di cui trattasi verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposito foglio di patti e condizioni sottoscritto nelle forme di legge, nel rispetto delle seguenti clausole essenziali:
 - la prestazione professionale dovrà essere espletata con sollecitudine e nei tempi utili;
 - l'amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto in caso di ritardo o negligenza imputabile al professionista;
 - non sono previste anticipazioni nei confronti del professionista. Il saldo del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della parcella preventivamente approvata dal responsabile dell'ufficio LL.PP.
3. Di imputare la spesa derivante dalla presente, pari ad Euro 1.974,72.= (I.V.A e Cassa di Previdenza E.P.A.P. a norma di legge), al cap. 335 corrispondente al Titolo I Funzione 01 Servizio 06 Intervento 03 del bilancio 2014, adeguatamente stanziato;
4. Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso la presente determinazione è ammesso:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

MC/mc



arch. Alberto Dallio

Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al Responsabile dell'area tecnica

OGGETTO: INCARICO AL DOTT. GEOL. LUIGI FRASSINELLA PER I PRELIEVI E LE ANALISI CHIMICHE PERIODICHE DELLA DISCARICA MASH S. MARIA.

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni:
UFFICIO TECNICO	
 27/08/2014 (data)	
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA arch. Alberto Dallio 	

REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)
 Osservazioni:

Capitolo	<u>335</u>	Stanziamento €	<u>50.000,00</u>
Gestione di competenza 2014		Impegnate €	<u>25.871,35</u>
Gestione residui	<u>20</u>	Impegno attuale	<u>1.874,72</u>
		Disponibilità €	<u>24.026,65</u>
		Impegno n.	<u>1055</u>

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

Moena, 27/08/2014



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
 Dott. Michele Rizzi

Allegato alla determinazione del Responsabile dell'area tecnica n 202 del 27/08/2014

Dott. Geol. LUIGI FRASSINELLA
P.Iva 00257920223 – Cod. Fisc. FRS LGU 48S01 L378F

38121 Trento
Via Maccani, 88
Tel. e Fax 0461/824877
Email: studio@frassinellaluigi.191.it

COMUNE DI MOENA
Prot. 0006562 del 27/08/2014-A
Class. 6.9



38038 Tesero (TN)
Loc. Piera, 5/A
Tel. e Fax 0462/814030

ESSAGGIO TELEFAX

N. TELEFAX DESTINATARIO

0462/574366

MESSAGGIO DIRETTO A:

UTC/Marco Chenetti

MESSAGGIO PROVENIENTE DA:

FRASSINELLA

NUMERO PAGINE TRASMESSE (inclusa questa):

1

SE RISCONTRATE PROBLEMI DI RICEZIONE O DESIDERATE CONTATTARCI TELEFONICAMENTE CHIAMATE IL NUMERO:

0461/824877

Trento, 20 dicembre 2013

OGGETTO: Preventivo per Rapporto annuale 2014 nell'ambito del Piano di sorveglianza e controllo acque di falda Discarica di inerti Mash S. Maria

Per redarre il rapporto in oggetto sono da prelevare ed analizzare annualmente n. 3 campioni.

L'incarico complessivo comprendente stesura di rapporto, misure piezometriche, prelievo ed analisi di n. 3 campioni ammonta a **€ 1.600,00** (+2% Cassa Previdenza + 22% IVA), sempre inferiore all'importo di € 1.800,00 previsto nel Piano economico (Campionamento acqua e misure piezometriche + analisi chimiche + relazione annuale).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, pongo cordiali saluti



F7prvdscMoe

Il contenuto di questo fax è RISERVATO e da considerarsi utilizzabile solamente dalla persona o dall'ente cui è indirizzato. Se avete ricevuto questo fax per errore, siete pregati di rimandarlo al mittente e di eliminarlo (Codice sulla Privacy D.Lgs. 196/2003).